TEHNIČNA MAPA
VAROVALNE ROKAVICE ZA ZAŠČITO PRED MEHANSKIMI NEVARNOSTMI

Proizvajalec: **PRELET d.o.o.**
Ulica Belokranjskega odreda 3
8330 Metlika
Slovenija

Blagovna znamka: **PRELET**
Tip: **Super Cut Safe, Art. 706**



Tehnična mapa št.: **706-2025, revizija 0**
Datum: **16.07.2025**

Podatki o varovalnih rokavicah:

Slika 1:
Hrbtni del rokavice Super Cut Safe, Art. 706.
13G HPPE podloga



Slika 2:
Dlan in hrbtni del rokavice Super Cut Safe, Art. 706.
13G HPPE podloga, odporna na prerez stopnje E, z dlanjo, prevlečeno z mikro penastim nitrilom, in ojačitvijo med palcem in kazalcem.



Slika 3:
Dlan rokavice Super Cut Safe, Art. 706.
13G HPPE podloga, odporna na prerez stopnje E, z dlanjo, prevlečeno z mikro penastim nitrilom, in ojačitvijo med palcem in kazalcem.



Opis rokavic: Pet prstne protiurezne rokavice za za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi. 13G HPPE podloga sive barve, odporna na prerez stopnje E, z dlanjo, prevlečeno s črnim mikro penastim nitrilom, in ojačitvijo med palcem in kazalcem.

Tehnične lastnosti rokavic:

Razpoložljive velikosti rokavic št.: 7, 8, 9, 10, 11

Uporabljeni materiali:

	Material:	Barva:
Dlan:	Nitril	Črna
Hrbet:	HPPE	Črna/Bela

Uporabljeni standardi:

EN ISO 21420:2020+A1:2024 Varovalne rokavice - Splošne zahteve in preskusne metode

EN 388:2016+A1:2018 Varovalne rokavice za zaščito pred mehanskimi nevarnostmi

Regulation EU 2016/425 on personal protective equipment


Stopnje odpornosti po EN 388:

EN388, 6.1	Odpornost na abrazijo:	**4**
EN388, 6.2	Odpornost na rezanje z nožem:	**X**
EN388, 6.4	Odpornost na trganje:	**4**
EN388, 6.5	Odpornost na prebadanje:	**3**
EN 388, 6.3	Odpornost na linearno rezanje:	**E**



Standard:	Laboratorij:	Poročilo št.:	Datum:
EN ISO 21420:2020	ZVD d.o.o., Ljubljana	136694-TR	19.06.2023
EN 388:2016+A1:2018	ZVD d.o.o., Ljubljana	136694-TR	19.06.2023

Oznake na rokavicah:



Oznake na embalaži in oznake, ki jih zagotovi proizvajalec:

Vsakemu najmanjšemu pakiranju varovalnih rokavic, so priložena naslednja navodila, v prilogi te tehnične mape.

Način pakiranja

Varovalne rokavice Super Cut Safe, Art. 706 so pakirane po 12 parov skupaj v vrečki in po 120 parov v kartonski škatli.

Kontrola kakovosti:

Kakovost izdelka se preverja z rednimi periodičnimi preverjanji stopenj odpornosti po EN 388 v lastnem ali zunanjih laboratorijih, ter skozi redno preverjanje dobavljenih materialov.